

















1. GESTIÓN DE PACIENTES:

Realizaremos una planificación de la actividad asistencial, evitando aglomeraciones con el fin de disminuir el riesgo de contagios.

Por otro lado un **cuestionario telefónico** que permite seleccionar qué pacientes presentan mayor riesgo, y cual no, para organizar la agenda con seguridad para todos los pacientes y profesionales:

SIGNOS CLÍNICOS	PREGUNTAS	RESPUESTAS
RESPIRATORIO	¿Tiene o ha tenido tos o cualquier otro signo respiratorio en los últimos 14 días?	 
DIGESTIVO	¿Tiene o has tenido diarrea o cualquier otro signo digestivo en los últimos 14 días?	 
CANSACIO	¿Ha tenido en los últimos 14 días sensación de mucho cansancio?	 
CONVIVENCIA	¿Ha estado conviviendo con una persona con sospecha o confirmación de COVID-19?	 
COVID-19	¿Ha pasado Ud. la enfermedad COVID-19?	 
CUARENTENA	En caso de haberla pasado ¿Sigue Ud. en cuarentena?	 
PÉRDIDA OLFATO/GUSTO	¿Ha notado una pérdida en el sentido del olfato del gusto en los últimos 14 días?	 
FIEBRE	¿Tiene fiebre o lo ha tenido en los últimos 14 días? <i>Temperatura superior a 37,5°</i>	 



Al menos 1 respuesta
AFIRMATIVA

> 37,5° Avisar al paciente de posible contagio. No tratar salvo urgencia

< 37,5° Explicar al paciente que conviene proponer la cita 14 días



NO a las 7 preguntas

> 37,5° Avisar al paciente de posible contagio y no tratar salvo urgencias. posponer cita en 14 días para ver evolución del cuadro.


< 37,5° Se puede tratar con los protocolos indicados

2. INSTRUCCIONES TELEFÓNICAS AL PACIENTE

- El paciente debe venir **SOLO** (salvo si es menor o persona con necesidad de ayuda)
- El paciente debe retirar las pulseras, anillos, pendientes, etc antes de venir a consulta
- El paciente debe respetar exactamente **SU HORA** (no antes para evitar espera innecesaria y evitar saturar la sala de espera)
- El paciente debe mantener la **distancia de seguridad sanitaria** cuando llegue a la clínica (2 metros)
- El paciente debe desinfectarse las manos con un gel hidroalcohólico que le proporcionaremos.

3. ENTRADA DEL PACIENTE Y ESPACIOS COMUNES

- Prohibido deambular por la consulta
- Recomendarle no tocar nada



**20-30 segundos
hasta que
desaparezca
la solución**

4. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS COMUNES:

- En aseos usaremos **papel secante**
- **Airearemos los espacios** comunes cada hora.
- Evitaremos si se puede el aire acondicionado si es centralizado y comunica zonas comunes y área clínica
- Taparemos los teclados con film y desinfectaremos teléfonos + ratones

5. ENTRADA DEL PACIENTE AL BOX (ÁREA CLÍNICA):

- Cerraremos la puerta
- Colocaremos un babero de plástico impermeable
- Colocaremos una protección ocular al paciente
- Antes de proceder a cualquier examen o tratamiento, **suministraremos al paciente un colutorio** de povidona yodada al 0.2% que se deberá mantener en boca **60 segundos** y escupir.

6. PREPARACIÓN DEL BOX: ENTRE PACIENTES

- Al finalizar el tratamiento, todo el material e instrumental será llevado al área de desinfección y esterilización
- La bancada y pomos, y superficies serán desinfectadas por el personal de la clínica.
- El sillón dental , escupidera, y centro de turbinas, será desinfectado y limpiado dejando el tiempo necesario para que el producto actúe.

7. EPIS Y NORMAS DE SEGURIDAD

Nuestro Equipo, trabajará con EPIs (Equipos de protección individual) para ver y tratar a cada uno de nuestro pacientes, de tal forma que tengamos seguridad en el tratamiento nosotros y los pacientes.

Además de colocarnos los EPIs, buscaremos mayor seguridad con estas medidas higienicas:

- *Retirar anillos, relojes, pendientes, accesorios que pueden engancharse, etc.*
- *Recoger el cabello largo en una coleta o moño bajo, mediante un gorro de quirófano*
- *Retirar el maquillaje u otros productos cosméticos que puedan ser fuente de exposición prolongada en caso de resultar contaminados*

